



250800100868

兰西县疾病预防控制中心

检 测 报 告

样品受理编号 LJK/SZ2608-055

样 品 名 称 出 厂 水

样 品 来 源 兰 西 供 水 公 司

送 检 单 位 疾 病 预 防 控 制 中 心 -- 公 卫 科



250800100868

兰西县疾病预防控制中心
检 测 报 告

样品受理编号：LJK/SZ2608-055第 2 页 共 4 页

样品名称：出厂水样品数量：500mLx1/瓶

生产厂家：兰西供水公司商 标：无

生产日期或批号：样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：疾病预防控制中心—公卫科送 样 人：刘景伟

收样日期：2026.08.12检测完成日期：2026.08.12-08.16

卫生质量标准：GB5749-2022

检测结果：	实 测 值	限 值	检测技术依据
色 度(度)	7	≤15	GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度（度）	0.4	≤1	GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味	无异臭无异味	无异臭无异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
PH	6.99	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
溶解性总固体（mg/L）	331	≤ 1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
总硬度（mg/L 以 Caco3）	124	≤450	GB/T 5750.4-2023 10.1
铝（mg/L）	0.05	≤ 0.2	GB/T 5750.6-2023 4.4
铁（mg/L）	0.13	≤ 0.30	GB/T 5750.6-2023 5.1
锰（mg/L）	0.013	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
铜（mg/L）	0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
锌（mg/L）	0.025	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
以下空白			

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：编制：检验检测章（或单位公章）

授权签字人：报告签发日期 2026.08.16



250800100868

兰西县疾病预防控制中心
检 测 报 告

样品受理编号：LJK/SZ2608-055第 3 页 共 4 页

样品名称：出厂水样品数量：500mLx1/瓶

生产厂家：兰西供水公司商 标：无

生产日期或批号：样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：疾病预防控制中心—公卫科送 样 人：刘景伟

收样日期：2026.08.12检测完成日期：2026.08.12-08.16

卫生质量标准：GB5749-2022

检测结果：	实 测 值	限 值	检测技术依据
氯化物（mg/L）	49	≤250	GB/T 5750.5-2023 5.2
硫酸盐（mg/L）	32.1	≤250	GB/T 5750.5-2023 4.2
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）/（mg/L）	2.85	≤3	GB/T 5750.7-2023 4.1
铬（mg/L 六价）	0.025	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
铅（mg/L）	0.005	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
汞（mg/L）	0.0005	≤0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
砷（mg/L）	0.0002	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
氟化物（mg/L）	0.48	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
总大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数 CFU/ml	30	≤100	GB/T 5750.12-2023 4.1
大肠埃希氏菌（MPN/100ml）	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2023 7.1
游离氯（mg/L）	0.5	≥0.3	GB/T 5750.11-2023 4.1

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：编制：检验检测章（或单位公章）

授权签字人：报告签发日期 2026.08.16

一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。

二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。

三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路南 11 号

邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133



250800100868

兰西县疾病预防控制中心


检 测 报 告

样品受理编号 LJK/SZ2608-056

样 品 名 称 末 梢 水 （ 城 东 ）

样 品 来 源 供 水 公 司

送 检 单 位 疾 病 预 防 控 制 中 心 -- 公 卫 科



样品受理编号 LJK/SZ2608-056

第 2 页

共 3 页

样品名称：末梢水（城东）

样品数量: 500mLx1/瓶

生产厂家：兰西供水公司

商 标： 无

生产日期或批号:

样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：疾病预防控制中心—公卫科

送样人：刘景伟

收样日期: 2026.08.12

检测完成日期: 2026.08.12-08.16

卫生质量标准: GB5749-2022

检测结果:	实 测 值	限 值	检测技术依据
色 度(度)	8	≤15	GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度(度)	0.5	≤1	GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味	无异臭无异味	无异臭无异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
PH	6.95	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
铁 (mg/L)	0.119	≤0.30	GB/T 5750.6-2023 5.1
锰 (mg/L)	0.013	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数 CFU/ml	47	≤100	GB/T 5750.12-2023 4.1
游离氯 (mg/L)	0.05	≥0.05	GB/T 5750.11-2023 4.1
以下空白			

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核:

编制:

检验检测章（或单位公章）

授权签字人:

报告签发日期: 2026. 08. 16

一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。

二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。

三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路南 11 号

邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133



250800100868

兰西县疾病预防控制中心

检 测 报 告

样品受理编号 LJK/SZ2608-057

样 品 名 称 末 梢 水 （ 城 南 ）

样 品 来 源 供 水 公 司

送 检 单 位 疾 病 预 防 控 制 中 心 -- 公 卫 科



250800100868

兰西县疾病预防控制中心
检 测 报 告

样品受理编号 LJK/SZ2608-057 第 2 页 共 3 页

样品名称：末梢水（城南） 样品数量：500mLx1/瓶
生产厂家：兰西供水公司 商 标： 无
生产日期或批号： 样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装
送检单位：疾病预防控制中心—公卫科 送 样 人：刘景伟
收样日期：2026.08.12 检测完成日期：2026.08.12-08.16
卫生质量标准：GB5749-2022

检测结果：	实 测 值	限 值	检测技术依据
色 度(度)	8	≤15	GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度（度 ）	0.5	≤1	GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味	无异臭无异味	无异臭无异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
PH	6.98	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
铁（mg/L）	0.13	≤ 0.30	GB/T 5750.6-2023 5.1
锰（mg/L）	0.013	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数 CFU/ml	52	≤100	GB/T 5750.12-2023 4.1
游离氯 （mg/L）	0.06	≥0.05	GB/T 5750.11-2023 4.1
以下空白			

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核： 编制： 检验检测章（或单位公章）
技术负责人（或授权签字人）： 报告签发日期 2026.08.16

一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。

二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。

三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路南 11 号

邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133



250800100868

兰西县疾病预防控制中心

检 测 报 告

样品受理编号

LJK/SZ2608-058

样 品 名 称

末梢水（城西）

样 品 来 源

供水公司

送 检 单 位

疾 病 预 防 控 制 中 心 -- 公 卫 科



250800100868

兰西县疾病预防控制中心
检 测 报 告

样品受理编号 LJK/SZ2608-058 第 2 页 共 3 页

样品名称：末梢水（城西） 样品数量：500mLx1/瓶
生 产 厂 家 ： 兰西供水公司 商 标： 无
生产日期或批号： 样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装
送检单位：疾病预防控制中心—公卫科 送 样 人：刘景伟
收样日期：2026.08.12 检测完成日期：2026.08.12-08.16
卫生质量标准：GB5749-2022

检测结果：	实 测 值	限 值	检测技术依据
色 度(度)	9	≤15	GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度（度 ）	0.5	≤1	GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味	无异臭无异味	无异臭无异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
PH	6.93	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
铁（mg/L）	0.051	≤ 0.30	GB/T 5750.6-2023 5.1
锰（mg/L）	0.001	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数 CFU/ml	60	≤100	GB/T 5750.12-2023 4.1
游离氯 （mg/L）	0.05	≥0.05	GB/T 5750.11-2023 4.1
以下空白			

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核： 编制： 单位公章
技术负责人(或授权签字人)： 报告签发日期 2026.08.16

一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。

二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。

三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路 11 号

邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133



250800100868

兰西县疾病预防控制中心

检 测 报 告

样品受理编号

LJK/SZ2608-059

样 品 名 称

末梢水（城北）

样 品 来 源

供水公司

送 检 单 位

疾 病 预 防 控 制 中 心 -- 公 卫 科



250800100868

兰西县疾病预防控制中心
检 测 报 告

样品受理编号 LJK/SZ2608-059 第 2 页 共 3 页

样品名称：末梢水（城北） 样品数量：500mLx1/瓶
生 产 厂 家 ： 兰西供水公司 商 标： 无
生产日期或批号： 样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装
送检单位：疾病预防控制中心—公卫科 送 样 人：刘景伟
收样日期：2026.08.12 检测完成日期：2026.08.12-08.16
卫生质量标准：GB5749-2022

检测结果：	实 测 值	限 值	检测技术依据
色 度(度)	8	≤15	GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度（度 ）	0.6	≤1	GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味	无异臭无异味	无异臭无异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
PH	6.98	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
铁（mg/L）	0.14	≤ 0.30	GB/T 5750.6-2023 5.1
锰（mg/L）	0.001	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数 CFU/ml	52	≤100	GB/T 5750.12-2023 4.1
游离氯 （mg/L）	0.06	≥0.05	GB/T 5750.11-2023 4.1
以下空白			

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核： 编制： 单位公章

技术负责人（或授权签字人）： 报告签发日期 2026.06.16

一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。

二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。

三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路 11 号

邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133

